診	断名	乳癌											
レジ	メン名	AC療法											
投与	·間隔	Day 1			3週	毎							
順		薬剤名	投与量	速度	ルート	Day 1	2	3	4				
		バカプセル			p.o	125mg	80mg	80mg					
		ドロン錠0.5mg 2×朝昼食後	8mg		p.o		••	• •	•				
1	デキ [.] デキ [.]	ニセトロン1mg サート6.6mg サート3.3mg 50mL	1本 1V 1A 1本	200mL/h	div	•							
2		Jアシン 50mL	60mg/m [*] 1本	200mL/h	div	•							
3		ドキサン 100mL	600mg/㎡ 1本	200mL/h	div	•							
4	牛食	50ml	1本	200mL/h	div	•							

1本

診	断名	乳癌											
レジ	メン名	EC療法											
投与	₱間隔 Day 1 3週毎												
順		薬剤名	投与量	速度	ルート	Day 1	2	3	4				
	イメン	バカプセル			p.o	125mg	80mg	80mg					
		ドロン錠0.5mg 2×朝昼食後	8mg		p.o		•	•)			
1	デキーデキー	ニセトロン1mg サート6.6mg サート3.3mg 50mL	1本 1V 1A 1本	200mL/h	div	•							
2		ルビシン 50mL	100mg/㎡ 1本	600mL/h	div	•							
3		ドキサン 100mL	600mg/㎡ 1本	30分	div	•							
4	生食	50mL	1本	200mL/h	div	•							

診	断名	乳癌										
レジ	メン名	DTX療法										
投与	-間隔	Day 1										
順		薬剤名	投与量	速度	ルート	Day 1						
1		サート6.6mg 50mL	1V 1本	200mL/h	div	•						
2		タキセル 250mL	60mg/㎡ 1本	1時間	div	•						
3	生食	50mL	1本	250 mL/h	div	•						

診	^{新名} 乳癌												
レジ	メン名 PTX+Bmal	PTX+Bmab											
投与		PTX:Day 1 8 15 Bmab:Day 1 15											
順	薬剤名	投与量	速度	ルート	Day 1	8	15						
	レスタミンコーワ錠10mg	5T		p.o									
1	デキサート6.6mg ファモチジン20mg 生食50mL	1V 1A 1本	200mL/h	div	•	•	•						
2	生食50mL	1本	100mL/h	div	•	•	•						
3	パクリタキセル 生食250mL	90mg/㎡ 1本	1時間	div	•	•	•						
4	アバスチン 生食100mL	10mg/kg 1本	初回 90分	div	•		•						
5	生食50mL	1本	67mL/h	div	•	•	•						

診路	断名	乳癌										
レジ	レジメン名 Tmab+DTX											
投与	-間隔	Day 1										
順		薬剤名	投与量	速度	ルート	Day 1						
1		サート6.6mg 50mL	1V 1本	200mL/h	div	•						
2			初回8mg/kg ^{2回目以降6mg/kg} 1本		div	•						
3		タキセル 250mL	75mg/㎡ 1本	1時間	div	•						
4	生食	50mL	1本	250mL/h	div	•						

診路	断名	乳癌											
レジ	レジメン名 Tmab												
投与	間隔 Day 1 3週毎												
順		薬剤名	投与量	速度	ルート	Day 1							
1	生食	50mL	1本	200mL/h	div	•							
2	ハー 生食	セプチン 250mL	初回8mg/kg ^{2回目以降6mg/kg} 1本	_	div	•							
3	生食	50mL	1本	167mL/h	div	•							