

診断名	大腸癌														
レジメン名	XELOX														
投与間隔	ゼローダ:Day 1~14 L-OHP:Day 1 3週毎														
順	薬剤名	投与量	速度	ルート	Day 1	2	3	14	15					
	ゼローダ錠300mg			p.o	●	●	●	●	●	●					
	デカドロン錠0.5mg 16T 2×朝昼食後	8mg		p.o		●	●								
1	アロキシ0.75mg デキサート6.6mg デキサート3.3mg 生食50mL	1V 1V 1A 1本	200mL/h	div	●										
2	オキサリプラチン 5%Tz250mL	130mg/m ² 1本	2時間	div	●										
3	生食50mL	1本	125mL/h	div	●										

備考

・ゼローダ:1日2回 2週間内服、1週間休薬 Day1夕~内服開始		
【体表面積】	【1回投与量】	【1日投与量】
1.36m ² 未満	1200mg(4錠)	2400mg(8錠)
1.36m ² 以上1.66m ² 未満	1500mg(5錠)	3000mg(10錠)
1.66m ² 以上1.96m ² 未満	1800mg(6錠)	3600mg(12錠)
1.96m ² 以上	2100mg(7錠)	4200mg(14錠)

診断名	大腸癌														
レジメン名	XELOX+Bmab														
投与間隔	ゼローダ:Day 1~14 Bmab:Day 1 L-OHP:Day 1 3週毎														
順	薬剤名	投与量	速度	ルート	Day 1	2	3	14	15					
	ゼローダ錠300mg			p.o	●	●	●	●	●	●					
	デカドロン錠0.5mg 16T 2×朝昼食後	8mg		p.o		●	●								
1	アロキシ0.75mg デキサート6.6mg デキサート3.3mg 生食50mL	1A 1V 1A 1本	200mL/h	div	●										
2	アバスチン 生食100mL	7.5mg/kg 1本	初回 90分	div	●										
3	オキサリプラチン 5%Tz250mL	130mg/m ² 1本	2時間	div	●										
4	生食50mL	1本	125mL/h	div	●										

備考

・ゼローダ:1日2回 2週間内服、1週間休薬 Day1夕~内服開始			
	【体表面積】	【1回投与量】	【1日投与量】
	1.36㎡未満	1200mg(4錠)	2400mg(8錠)
	1.36㎡以上1.66㎡未満	1500mg(5錠)	3000mg(10錠)
	1.66㎡以上1.96㎡未満	1800mg(6錠)	3600mg(12錠)
	1.96㎡以上	2100mg(7錠)	4200mg(14錠)

診断名	大腸癌														
レジメン名	mFOLFOX6+Bmab														
投与間隔	Day 1 2週毎														
順	薬剤名	投与量	速度	ルート	Day 1	2	3								
	デカドロン錠0.5mg 8T 2×朝昼食後	8mg		p.o		●	●								
1	生食50mL	1本	200mL/h	div	●										
2	アバスチン 生食100mL	5mg/kg 1本	90分	div	●										
3	アロキシ0.75mg デキサート6.6mg デキサート3.3mg 生食50mL	1V 1V 1A 1本	200mL/h	div	●										
4	オキサリプラチン 5%Tz250mL	85mg/m ² 1本	2時間	div	●										
4	レボホリナート 生食250mL	200mg/m ² 1本	2時間	div	●										
5	フルオロウラシル 生食500mL	2400mg/m ² 1本	46時間	civ	●	→									
5	フルオロウラシル 生食50mL	400mg/m ² 1本	200mL/h	div	●										
6	生食50mL	1本	200mL/h	div			●								

診断名	大腸癌
レジメン名	SOX
投与間隔	S1:Day1~14 L-OHP:Day1 3週毎

順	薬剤名	投与量	速度	ルート	Day 1	2	3	14	15					
	S-1			p.o	●	●	●	●	●	●					
	デカドロン錠0.5mg 16T 2×朝昼食後	8mg		p.o		●	●								
1	アロキシ0.75mg デキサート6.6mg デキサート3.3mg 生食50mL	1本 1V 1A 1本	200mL/h	div	●										
2	オキサリプラチン 5%Tz250mL	130mg/m ² 1本	2時間	div	●										
3	生食50mL	1本	125mL/h	div	●										

備考

・S-1: 1日2回 14日間内服し7日間休薬			
【体表面積】【1回量】【1日量】			
1.25m ² 未満	40mg	80mg	
1.25m ² ~1.5m ² 未満	50mg	100mg	
1.5m ² 以上	60mg	120mg	